

中建村 B71 号
2014 3 25 收

中央和国家机关发电



发出单位 国家安全生产监督管理总局 发由去田音

一、严格落实尾矿库管理和监管责任。各地区、各尾矿库企业要高度重视尾矿库安全生产特别是汛期安全生产工作，深刻吸取近年来由自然灾害引发的尾矿库事故教训，切实抓好尾矿库防

汛度汛工作。要严格落实尾矿库企业、地方党政

第一责任人的责任，立足防大汛、抢大险、救大灾，将防汛措施如坐落落到每个尾矿库，决不能有任何闪失，有效防范强降雨洪水、

泥石流、地震等自然灾害诱发尾矿库事故。对尾矿库事故，

各地区要认真调查原因，严肃追究责任。

二、认真开展汛前检查。汛后尾矿库安全隐患排查和检查

工作。尾矿库企业要认真开展自查，严格做到“八查八有”：查责任制与度汛方案、抢险预案、人员撤离计划制定情况，看防汛度

汛措施是否落实到位，是否按照应急预案演练，是否左右方已做

好

。

汛前检查。尾矿库企业要全面开展汛前检查，重点检查防汛责任制落实情况、度汛方案制定情况、抢险预案制定情况、人员撤离计划制定情况、防汛物资储备情况、防汛演练情况等。对检查发现的问题，要立即整改，确保尾矿库安全度汛。

汛后检查。汛后尾矿库企业要全面开展汛后检查，重点检查尾矿库库体、坝体、排洪设施、尾矿库周边设施等是否完好，是否存在安全隐患。对检查发现的问题，要立即整改，确保尾矿库安全度汛。

尾矿库企业要严格落实防汛责任制，明确各级防汛责任人，做到责任到人、任务到岗。要制定完善的度汛方案和抢险预案，并定期开展防汛演练。要储备足够的防汛物资，确保防汛工作需要。要加强尾矿库的日常巡查和维护，及时发现和消除安全隐患。要密切关注天气变化，做好防汛预警和应急响应工作。要严格执行尾矿库安全操作规程，严禁超能力、超强度、超定员生产。要加强对尾矿库周边环境的监测和治理，防止尾矿库对周边环境造成污染。

** **

情况；查在满足环保要求的情况下，履行闭库程序的尾矿库和停用尾矿库落实汛前排尽库内积水、在用尾矿库汛前降低库内水位情况；查岩溶发育地区尾矿库企业防汛度汛准备工作情况，以及周边地下水异常变化情况。

原则上县级安全监管部门应逐库对尾矿库进行检查；省、市（地）级安全监管部门重点对在建库、废弃库、停用尾矿库，未达到安全标准化等级的尾矿库，中央资金支持进行隐患综合治理的尾矿库，以及曾发生事故或遇险的尾矿库进行检查。

国家安全监管总局将于4-8月对重点地区尾矿库汛期安全生产工作专项督查。

三、强化隐患整改治理。各地区要严格执行《尾矿库安全监督管理规定》，进一步落实隐患排查治理主体责任，对排查出的隐患切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，及时消除隐患。

上报。要充分认识极端气候对尾矿库安全威胁的严重性，严格落实尾矿库安全防范措施。要切实加强与气象、水利、地震、国土资源、环境保护等部门的联系，进一步建立完善预报、预警、预防机制，加强协作联动，有效防范和应对自然灾害引发的事故灾难。

国家安全监管总局 国家安监总局

