

中交材B109号
2017年4月11日收

国家安全生产监督管理总局办公厅文件

国务院安委会办公室关于督促落实 2017年汛期安全生产工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，
有关中央企业、有关中央企业。

为认真贯彻落实《国务院安委会办公室督促落实2017年汛期
安全生产工作通知》（安委办〔2017〕10号）精神，严防自然
灾害引发生产安全事故，现就有关事项通知如下。

一、切实加强2017年汛期安全生产工作

（一）严格落实汛期安全生产责任

各地区、各有关部门要严格落实汛期安全生产责任，督促企业
依法、切实加强汛期安全生产工作，及早安排部署。重点地区要
结合

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要

三、汛期安全生产工作重点

(一) 金属非金属地下矿山

汛期要严格落实《金属非金属地下矿山防治水规定》,做好汛期防治水工作,严格落实《金属非金属地下矿山防治水规定》,做好汛期防治水工作,严格落实《金属非金属地下矿山防治水规定》,做好汛期防治水工作。

(一)金属非金属地下矿山。矿山工业场地地面标高低于当地历史最高洪水位的,应以历史最高洪水位为警戒线,做好汛期

防治水工作,严格落实《金属非金属地下矿山防治水规定》,做好汛期防治水工作,严格落实《金属非金属地下矿山防治水规定》,做好汛期防治水工作。

(一)金属非金属露天矿山。凹坑型露天矿山要设置防排水沟,制定防排水措施,汛期要对排土场内外截水沟进行清理疏通,对防排水系统进行全面检查,确保畅通,并采取有效措施防止堵塞。

五、要强化汛期安全防范意识,严格落实各项安全防范措施,确保汛期安全生产工作平稳有序。

(三)尾矿库。要按照《尾矿库安全技术规程》(AQ 2006—2005)的有关规定落实尾矿库安全生产措施,在汛期之前要腾出库容,增大排(泄)洪能力;要检查尾矿库排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无渣场堆积活动,库区上下游

河道是否通畅,是否堵塞、淤积、冲刷、垮塌,是否影响泄洪和排洪;要检查尾矿库排洪设施是否完好,是否堵塞、淤积、冲刷、垮塌,是否影响泄洪和排洪;要检查尾矿库排洪设施是否完好,是否堵塞、淤积、冲刷、垮塌,是否影响泄洪和排洪。

四、尾矿库安全生产监督管理

本规定自发布之日起施行。各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局、

地矿厅(局)、国土资源部、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

附件

国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库,及时查处重大故障、事故隐患。

要督促企业严格落实隐患排查治理制度,健全隐患排查治理清单,定期开展隐患排查治理。

要督促企业落实隐患排查治理主体责任,健全隐患排查治理制度,定期开展隐患排查治理。

国家安全监管总局办公厅

办公厅

国家安全监管总局办公厅

地址:北京市朝阳区安立路

国家安全监管总局

电话:010-64482628

邮编:100029